

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОЛИНК"

наименование

1. 109542, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1 строение 3, пом. 9/Т.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

109542, РОССИЯ, Город Москва, проспект Рязанский, дом 86/1 строение 3, пом. 9/Т.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Ростомеры;	(50...2200) мм	Погрешность: ПГ ±4 мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения механических величин;	Весы неавтоматического действия;	$(1 \cdot 10^{-6} \dots 1)$ кг $(12 \cdot 10^{-5} \dots 20)$ кг $(2 \cdot 10^{-3} \dots 500)$ кг $(5 \cdot 10^{-2} \dots 500)$ кг	Погрешность: КТ специальный ПГ $\pm(0,5 \dots 3) \cdot e$; КТ высокий ПГ $\pm(0,5 \dots 3) \cdot e$; КТ средний ПГ $\pm(0,5 \dots 3) \cdot e$; КТ обычный ПГ $\pm(0,5 \dots 3) \cdot e$;	-
2.3.	Измерения механических величин;	Динамометры кистевые, Динамометры медицинские электронные ручные;	$(2 \dots 2000)$ Н	Погрешность: ПГ $\pm(5 \dots 50)$ Н;	-
2.4.	Измерения механических величин;	Наборы грузиков для определения внутриглазного давления;	$(5 \dots 15)$ г	Погрешность: ПГ ± 1 %;	-
2.5.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Дозаторы медицинские, лабораторные, пипеточные, поршневые (механические, электронные, автоматические одноканальные и	0,1 мкл...210 мл	Погрешность: ПГ $\pm(12,0 \dots 0,01)$ %; СКО $(0,5 \dots 7,0)$ %	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		многоканальные с фиксируемым и варьируемым объемом;			
2.6.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Тонометры, сфигмоманометры, измерители артериального давления и частоты пульса механические, цифровые автоматические и полуавтоматические, комплексы суточного (длительного) мониторингирования артериального давления, измерители параметров сердечно-сосудистой системы;	(0...400) мм рт. ст.; ЧП (20...220) мин ⁻¹	Погрешность: ПГ ±(1,5..6) мм рт. ст.; ПГ ±(1..5) мин ⁻¹ ; ПГ ±(2..5) %;	-
2.7.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Коагулометры, гемокоагулометры и анализаторы показателей гемостаза;	(2...999,9) с	Погрешность: ПГ ±(1...6) с;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.8.	Радиотехнические и радиоэлектронные измерения;	Реографы, реоплетизмографы, реопреобразователи, реоанализаторы;	R_0 (10...500) Ом; $R\Delta$ (0,05...10) Ом	Погрешность: ПГ ± 2 %; ПГ $\pm(5...15)$ %;	-
2.9.	Оптические и оптико-физические измерения;	Пульсовые оксиметры (пульсоксиметры);	(0...100) %; (20...300) мин ⁻¹	Погрешность: ПГ $\pm(2...3)$ %; ПГ $\pm(1...2)$ мин ⁻¹ ;	-
2.10.	СИ медицинского назначения;	Электрокардиографы; электрокардиоскопы, кардиомониторы электрокардиоанализаторы; комплексы аппаратно-программные; комплексы суточного (длительного) мониторингирования ЭКГ по Холтеру; системы регистрации и передачи по радиоканалу	(0,03...10) мВ; (0,01...1,5) с; (30...300) мин ⁻¹	Погрешность: ПГ $\pm(5...25)$ %; ПГ $\pm(5...7)$ %; ПГ $\pm(2...4)$ мин ⁻¹ ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		физиологических сигналов (телекардиографы);			
2.11.	СИ медицинского назначения;	Электроэнцефалографы компьютерные, портативные, электроэнцефалоскопы, электроэнцефалоанализаторы, электроэнцефалографические приборы, комплексы и системы, системы и комплексы суточного (длительного) мониторингирования ЭЭГ;	(0,01...1) мВ	Погрешность: ПГ $\pm(10...20) \%$;	-
2.12.	СИ медицинского назначения;	Мониторы медицинские, прикроватные, пациента, многофункциональные, физиологических параметров пациента, реаниматолога и анестезиолога, транспортные,	Канал ЭКГ: (0,03...10) мВ; (15...300) мин ⁻¹ ; Канал SPO2 %: (50...100) %; (20...300) мин ⁻¹ ; Канал измерения артериального давления: (20...300) мм рт. ст. (-5)...50 °C)	Погрешность: ПГ $\pm(5...25) \%$ ПГ $\pm(1...2) \text{ мин}^{-1}$; ПГ $\pm(2...3) \%$ ПГ $\pm(1...3) \text{ мин}^{-1}$; ПГ $\pm(3...6) \text{ мм рт. ст.}$ ПГ $\pm(0,1...1) ^\circ\text{C}$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		мультипараметровые;			
2.13.	СИ медицинского назначения;	Электромиографы;	(0,3...50) мВ	Погрешность: ПГ ±15 %;	-

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.А.Чечет

инициалы, фамилия уполномоченного лица